

## BE239QLB



Монитор для бизнеса ASUS BE239QLB — 23" Full HD (1920x1080), IPS, крепеж Mini-PC, Flicker free, фильтрация синего света, эргономичная подставка

- IPS-панель с широкими углами обзора и светодиодной подсветкой
- Широкий набор интерфейсов, включая DisplayPort, DVI-D, D-sub, аудиовход, выход на наушники и порты USB 2.0
- Отсутствие мерцания и фильтрация синего света
- Подставка монитора позволяет изменять угол наклона и высоту экрана, а также поворачивать его вокруг своей оси и переводить в портретный режим

## VZ249Q



23,8-дюймовый монитор формата Full-HD с ультратонким безрамочным корпусом

- Стильный корпус толщиной всего 7 мм
- Безрамочная конструкция оптимальна для мультимониторных конфигураций
- Технология ASUS Eye Care для уменьшения утомляемости глаз
- IPS-панель с широкими углами обзора (178°)

## VE248HR



- 24-дюймовый геймерский монитор формата Full-HD с низким временем отклика – 1 мс
- Выводы HDMI, DVI-D и D-Sub, встроенные 1-ваттные динамики

## VA326H



- Разрешение 1920x1080
- 31,5-дюймовый изогнутый экран формата Full-HD с радиусом кривизны 1800R и широкими углами обзора (178°)
- Увеличенная частота обновления экрана – 144 Гц
- Геймерские функции GamePlus – отображение перекрестия прицела и таймера в любой игре
- Технологии минимизации мерцания экрана и уменьшения интенсивности синего света

## VP228T



- 21,5-дюймовый геймерский монитор формата Full-HD с низким временем отклика – 1 мс
- Геймерские функции GamePlus – отображение перекрестия прицела и таймера в любой игре
- Технологии минимизации мерцания экрана и фильтрации синего света, сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland
- Выводы видео DVI-D и D-Sub, встроенные 1,5-ваттные динамики

## PA329Q



ASUS ProArt PA329Q, 32-дюймовый профессиональный монитор, 4K UHD (3840x2160), IPS, технология «квантовых точек», 99,5% Adobe RGB, аппаратная калибровка,  $\Delta E < 2$

- 32-дюймовая IPS-матрица с разрешением Ultra-HD (3840x2160 пикселей)
- Точная цветопередача ( $\Delta E < 2$ ) и расширенный цветовой охват (100% AdobeRGB)
- Технология аппаратной калибровки ASUS ProArt Calibration с сохранением цветовых профилей во внутренней памяти монитора



## ROG SWIFT PG279Q



ASUS ROG Swift PG279Q, 27-дюймовый геймерский монитор, 2K WQHD (2560x1440), IPS, до 165 Гц, G-SYNC

- 27-дюймовый ЖК-монитор с матрицей IPS и разрешением 2560x1440 пикселей
- Высокая частота обновления экрана (165 Гц) и поддержка технологии NVIDIA G-Sync
- Эксклюзивные технологии ASUS для комфортной работы и приятной игры
- Эргономичная подставка с гибкой настройкой положения экрана

## PA27AC



27-дюймовый профессиональный HDR-монитор ASUS ProArt PA27AC: разрешение WQHD, HDR10, 100% sRGB,  $\Delta E < 2$ , интерфейс Thunderbolt 3, аппаратная калибровка

- 27-дюймовая IPS-панель формата WQHD в безрамочном корпусе
- Широкий цветовой охват (100% sRGB) и фабричная калибровка цветопередачи ( $\Delta E < 2$ )
- Совместимость со стандартом расширенного динамического диапазона HDR10
- Интерфейс Thunderbolt 3 с разъемом USB Type-C: скорость передачи данных – до 40 Гбит/с, питание внешних устройств – до 45 Вт
- Калибровочная технология ASUS ProArt Calibration для точной настройки цветопередачи



## MB169C+



Портативный монитор ASUS MB169C+ — 15,6" Full HD (1920x1080), USB Type-C, IPS, Flicker free, фильтрация синего света

- 15,6-дюймовый портативный Full HD монитор со входом USB Type-C для передачи сигнала и питания
- Самый легкий в мире 15,6-дюймовый монитор (масса всего 0,8 кг); толщина монитора составляет всего 8,5 мм
- Поддержка технологии фильтрации синего света ASUS Ultra-Low Blue Light и виртуальной линейки QuickFit

## MX299Q



ASUS Designo MX299Q, 29-дюймовый монитор, QHD (2560x1080, 21:9), IPS, аудиосистема Bang & Olufsen ICEpower, безрамочный

- Разрешение 2560x1080 пикселей, светодиодная подсветка, тонкая экранная рамка
- Матрица AH-IPS с широкими углами обзора (178°)
- Технология SonicMaster, разработанная совместно со специалистами Bang & Olufsen ICEpower, обеспечивает беспрецедентное качество звук
- Множество интерфейсов: DisplayPort, двухканальный DVI и HDMI/MHL

## MX32VQ



31,5-дюймовый монитор с изогнутым безрамочным экраном формата WQHD, акустической системой Harman Kardon и встроенной в подставку подсветкой

- 31,5-дюймовый безрамочный монитор формата WQHD с широкими углами обзора (178°)
- 8-ваттные стереодинамики ASUS SonicMaster с технологиями Harman Kardon
- Изогнутый экран с кривизной 1800R
- Подставка с регулируемой подсветкой
- Технологии минимизации мерцания экрана и фильтрации синего света, сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland

## MX27AQ



ASUS Designo MX27AQ, 27-дюймовый монитор, 2K WQHD (2560x1440), IPS, аудиосистема Bang & Olufsen ICEpower, безрамочный, минимизация мерцания, фильтрация синего света

- Безрамочный ЖК-монитор с матрицей AH-IPS, разрешением 2560x1440 пикселей и широкими углами обзора (178°)
- Технология SonicMaster, разработанная совместно со специалистами Bang & Olufsen ICEpower, обеспечивает беспрецедентное качество звука
- Технология ASUS Eye Care для уменьшения утомляемости глаз

## MX27UC



27-дюймовый монитор с IPS-дисплеем формата 4K/Ultra-HD и встроенной акустической системой Bang & Olufsen ICEpower

- IPS-панель с высоким разрешением (4K/Ultra-HD) и широким цветовым охватом (100% sRGB)
- Красивый безрамочный корпус с металлизированной отделкой «ледяное золото»
- Разъем USB Type-C для передачи питания и видеосигнала по единому кабелю
- Технологии минимизации мерцания экрана и фильтрации синего света, сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland

## PA329Q



ASUS ProArt PA329Q, 32-дюймовый профессиональный монитор, 4K UHD (3840x2160), IPS, технология «квантовых точек», 99,5% Adobe RGB, аппаратная калибровка,  $\Delta E < 2$

- 32-дюймовая IPS-матрица с разрешением Ultra-HD (3840x2160 пикселей)
- Точная цветопередача ( $\Delta E < 2$ ) и расширенный цветовой охват (100% AdobeRGB)
- Технология аппаратной калибровки ASUS ProArt Calibration с сохранением цветовых профилей во внутренней памяти монитора



## PA328Q



ASUS ProArt PA328Q, 32-дюймовый профессиональный монитор, 4K UHD (3840x2160), IPS,  $\Delta E < 2$ , минимизация мерцания

- 32-дюймовый монитор формата 4K/UHD для профессионального использования
- Фабричная калибровка, воспроизведение 100% оттенков sRGB и поддержка цветового пространства Rec. 709
- Широкий набор интерфейсов, включая HDMI, DisplayPort 1.2 и MHL 3.0, для воспроизведения изображения формата 4K/UHD
- Сертифицированная лабораторией TÜV Rheinland технология ASUS Eye Care, минимизирующая мерцание экрана
- Гибкое регулирование положения экрана и возможность крепления на стене
- PA328Q является обладателем награды Red Dot за выдающийся дизайн

## BE27AQLB



27-дюймовый монитор коммерческой серии с IPS-экраном формата WQHD (2560x1440), безрамочным корпусом и большим набором интерфейсов

- 27-дюймовый безрамочный IPS-экран формата WQHD с широкими углами обзора
- Большой набор интерфейсов (mini-DisplayPort, DisplayPort, HDMI, двухканальный DVI-D, аудиовход, выход для наушников и четыре порта USB 3.0)
- Эргономичный корпус с возможностью поворота, изменения угла наклона и высоты экрана
- Технологии минимизации мерцания экрана и фильтрации синего света, сертифицированные лабораторией TÜV Rheinland

## ROG SWIFT PG348Q



ASUS ROG Swift PG348Q, 34-дюймовый геймерский монитор с изогнутым экраном, QHD (3440x1440, 21:9), до 100 Гц, G-SYNC

- 34-дюймовый монитор с изогнутым экраном, разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9
- Совместимость с технологией NVIDIA G-Sync и повышенная частота обновления экрана (100 Гц)
- Оригинальный дизайн в стиле геймерской серии ROG и светодиодная подсветка
- Эксклюзивные технологии ASUS для комфортной работы и приятной игры

## ROG SWIFT PG27UQ



27-дюймовый геймерский монитор формата 4K (3840x2160) с частотой обновления экрана 144 Гц и технологиями NVIDIA HDR и NVIDIA G-SYNC

- 27-дюймовый геймерский монитор формата 4K/Ultra-HD (3840x2160 пикселей) с высокой частотой обновления экрана (144 Гц)
- Технология расширенного динамического диапазона NVIDIA HDR
- IPS-панель с технологией Quantum Dot, обеспечивающая увеличенный цветовой охват (соответствует стандарту DCI-P3)